

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres



Fortsetzung / Continuation **CITIZEN**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. |
|--------------|---------------|
| 54-58330 | MBR 193x173.1 |
| 54-59910 | MBR 158x148.1 |
| 54-63141 | XMF 318.924 |

DUGENA

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. |
|------------------------|--------------------|
| 1378 | UB 300x276x329x304 |
| 342 144/296 | MBR 334x293.1 |
| 3450.618 | ME 382x302.2 |
| 512.013 | XAC 316.560 |
| 834 373/296 | MB 320x290.1 |
| 851.145 | XMD 325.805 |
| 851.145 | XY 325.220 |
| 859 239 | FBA 310.373 |
| 869 174.150 | MT 240x298.1 |
| 869 364/193 | LED-MB 270x217.1 |
| 869 384 S/W-AUFD RUCK | LCD-MBR245x199.1 |
| 891 133 | MBR 270x270.1 |
| 899 123 149 | MTR 242x270.1 |
| 99 1011 | MBR 185x185.1 |
| 99 1021 | ME 194x163.1 |
| 99 1031 | MBR 184x184.1 |
| 99 1041 | ME 197x163.1 |
| 99 1051 | XMF 185.823 |
| 99 1061 | XMF 185.823 |
| A 1127.414 | XMF 304.817 |
| A 1648.0 | MTR 271x277.1 |
| A 1648.0 ANDERER DRUCK | MTR 271x277.2 |
| A 3116.422 | MBR 289x289.1 |
| A 5115.518 | XMD 310.814 |
| A 8602.911 | MTS 226x268.1 |
| A 8905.211 | LCD-MB 298x298.1 |
| A 8911.111 | LCD-MBS 330 x310.1 |
| A 9921.311-149 | LCD-MBR 245x199.1 |
| A 9922.321 BRAUN/GOLD | LCD-MBR 245x199.2 |
| E 2201.610 | MBR 181x176.1 |
| E 4115.318 | XMF 227.816 |
| E 5106.418 | XMF 187.815 |
| 34.50.618 | ME 382x302.2 |
| 45.69.718 | XMF 298.820 |
| 46.40.718 | XMF 315.818 |
| J 3747.718 | XAC 311.601 |
| J 4180.058 | XAC 287.600 |
| MONZA | XAG 288.589 |
| MONZA | XAC 288.590 |
| P 322 | MTR 308x240.1 |
| PRÄTINA | FB 312.392 |
| U 022.511 225 | MBR 300x250.1 |
| U 3162.618 | ME 342x312.1 |
| U 3164.518 | MB 317x317.1 |
| V 2200.528 | ME 228x207.1 |
| X 2710.211 | LDC-MBR 309x248.1 |

HANHART

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. |
|--------------|------------|
| KAL. 1012 | XS 491.121 |
| KAL. 1021 | XS 575.120 |

Fortsetzung / Continuation **HANHART**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. |
|--------------|------------|
| KAL. 1022 | XS 485.115 |
| | XS 538.122 |

IMMERSION

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. |
|------------------|-------------|
| Immersion Full | XMH 285.400 |
| Immersion Stream | XMH 325.401 |
| Immersion Stream | XMH 315.402 |

JUNGHANS

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. |
|--------------|----------------------|
| 010/1741 | MRR 279x279.1 |
| 010/1742 | MRR 279x279.1 |
| 010/1811 | RS 292x282 TALON |
| 010/1812 | RS 292x282 TALON |
| 010/1816 | BR 303x235x303x235T |
| 010/1817 | BR 303x235x303x235T |
| 010/2611 | X 325.051 |
| 010/2612 | X 325.051 |
| 010/3701 | MBR 294x292.1 |
| 010/3702 | MBR 294x292.1 |
| 010/4631 | TR 298x318x320 TALON |
| 010/4632 | TB 298x318x320 TALON |
| 010/4641 | BR 318x260x298x240T |
| 010/4642 | BR 318x260x298x240T |
| 010/4643 | BR 318x260x298x240T |
| 010/4644 | BR 318x260x298x240T |
| 010/4645 | BR 318x260x298x240T |
| 010/4721 | X 325.051 |
| 010/4723 | X 325.051 |
| 010/4724 | X 325.051 |
| 010/4741 | MRR 279x279.1 |
| 010/4742 | MRR 279x279.1 |
| 010/4743 | MRR 279x279.1 |
| 010/4744 | MRR 279x279.1 |
| 010/4750 | MTR 290x280.1 |
| 010/4751 | MTR 290x280.1 |
| 010/4756 | MTR 290x280.1 |
| 010/4757 | MTR 290x280.1 |
| 010/4801 | X 325.051 |
| 010/4802 | X 325.051 |
| 010/4803 | X 325.051 |
| 010/4901 | X 325.051 |
| 010/4902 | X 325.051 |
| 010/4903 | X 325.051 |
| 010/5611 | X 325.051 |
| 010/5612 | X 325.051 |
| 010/5703 | MBR 294x292.1 |
| 010/6711 | X 325.050 |
| 010/6712 | X 325.050 |
| 010/6716 | X 325.050 |
| 010/6717 | X 325.050 |
| 010/7631 | TR 298x318x320 TALON |
| 010/7641 | BR 318x260x298x240 T |
| 010/7712 | X 325.050 |
| 010/7716 | X 325.050 |
| 010/7741 | MRR 279x279.1 |
| 010/7750 | MTR 290x280.1 |
| 010/7811 | RS 292x282 TALON |

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres



Fortsetzung / Continuation **JUNGHANS**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------------------|
| 010/7812 | RS | 292x282 TALON |
| 010/7816 | BR | 303x235x303x235 T |
| 011/1641 | E | 328x258.1 TALON |
| 011/1642 | E | 328x258.1 TALON |
| 011/1741 | E | 328x258.1 TALON |
| 011/1742 | E | 328x258.1 TALON |
| 011/4731 | LCD-RR | 149x239 |
| 011/4761 | PL-RR | 292x192 |
| 011/4762 | PL-RR | 292x192 |
| 011/7741 | E | 328x258.1 TALON |
| 015/0011 | BR | 231x185x196x175 T |
| 015/0012 | BR | 231x185x196x175 T |
| 015/0024 | B | 201x190 x201 x120 T |
| 015/0025 | B | 201x190 x201x120 T |
| 015/0026 | BR | 218x110x197x075 T |
| 015/0027 | BR | 218x110x197x075 T |
| 015/0039 | RR | 213x183 TALON |
| 015/0040 | RR | 213x183 TALON |
| 015/2075 | BR | 223x210x191x076 T |
| 015/2080 | BR | 231x160x181x110 T |
| 015/2104 | RR | 201x171 TALON |
| 015/2741 | MRR | 199x189.1 |
| 015/2742 | MRR | 199x189.1 |
| 015/2801 | BR | 219x160x209x120 T |
| 015/2841 | MRR | 199x189.1 |
| 015/2842 | MRR | 199x189.1 |
| 015/2902 | T | 171x221x110 TALON |
| 015/2904 | RR | 201x171 TALON |
| 015/5075 | BR | 223x210x191x076 T |
| 015/5080 | BR | 231x160x181x110 T |
| 015/5104 | RR | 201x171 TALON |
| 015/5178.60 | BR | 223x210x191 x076 T |
| 015/5181.60 | BR | 231x160x181x110 T |
| 015/5741 | MRR | 199x189.1 |
| 015/5742 | MRR | 199x189.1 |
| 015/5801 | BR | 219x160x209x120 T |
| 015/5841 | MRR | 199x189.1 |
| 015/5842 | MRR | 199x189.1 |
| 015/5901 | BR | 219x160x209x120 T |
| 015/5902 | T | 171x221x110 TALON |
| 015/5904 | RR | 201x171 TALON |
| 015/5960.44 | T | 171x221x110 TALON |
| 017/2010 | BR | 226x175x206x170 T |
| 017/2015 | BR | 226x175x206x170 T |
| 017/5010 | BR | 226x175x206x170 T |
| 017/5011 | BR | 226x175x206x170 T |
| 017/7015 | BR | 226x175x206x170 T |
| 018/5007 | MBR | 247x131.1 |
| 018/5009 | MBR | 247x131.1 |
| 020/2025 | BR | 301x235x301x235 T |
| 020/2035 | MBR | 280x280.1 |
| 020/2912 | BR | 286x230x261x210 T |
| 020/2921 | BR | 301x260x271x235 T |
| 020/2931 | RR | 243x243 TALON |
| 020/2961 | MRS | 289x279.1 |
| 020/2971 | BR | 301x260x271x235 T |
| 020/4095 | MBS | 279x260.1 |
| 020/4096 | MBS | 279x260.1 |
| 020/5062 | MBR | 279x239.1 |
| 020/5912 | BR | 286x230x261x210 T |
| 020/5921 | BR | 301x260x271x235 T |
| 020/5931 | RR | 243x243 TALON |

Fortsetzung / Continuation **JUNGHANS**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| 020/5961 | MRS | 289x279.1 |
| 020/7025 | BR | 301x235x301x235 T |
| 020/7035 | MBR | 280x280.1 |
| 020/7971 | BR | 301x260x271x235 T |
| 022/2135 | MTS | 279x279.1 |
| 022/2136 | MTS | 279x279.1 |
| 022/2137 | MTS | 279x279.1 |
| 022/2278 | MTS | 279x279.1 |
| 022/4145 | MBS | 289x279.1 |
| 022/4146 | MBS | 289x279.1 |
| 022/4147 | MBS | 289x279.1 |
| 022/4148 | MBS | 289x279.1 |
| 022/4149 | MBS | 289x279.1 |
| 022/4150 | MBS | 289x279.1 |
| 022/7145 | MBS | 289x279.1 |
| 022/7146 | MBS | 289x279.1 |
| 022/7278 | MBR | 289x269.1 |
| 022/7279 | MBR | 289x269.1 |
| 031/2262 | MBR | 169x154.1 |
| 031/5262 | MBR | 169x154.1 |
| 031/5263 | MBR | 169x154.1 |
| 031/5264 | MBR | 169x154.1 |
| 040/7262 | MRR | 265x270.1 |
| 062/4505 | XAC | 322.572 |
| 062/4506 | XAC | 322.572 |
| 062/7505 | XAG | 322.571 |
| 93/1954 | X | 310.028 |
| 93/1954 | X | 312.027 |
| 93/1954 | X | 314.006 |
| 93/1954 | X | 316.007 |
| 93/1954 | X | 318.008 |
| 42.197-0234 | XAC | 316.560 |
| 42.197-0563 | X | 224.049 |
| 42.197-0822 | TR | 298 x 318 x 320 TALON |
| 42.197-0825 | BR | 318x260x298x240T |
| 42.197-0826 | BR | 368 x 330 x 298 x 225 T |
| 42.197-0827 | TA | 198x208x145 TALON |
| 42.197-0829 | BR | 228x210x208x180T |
| 42.197-0831 | E | 368 x318.1 TALON |
| 42.197-0832 | E | 248x198.1 TALON |
| 42.197-0833 | X | 326.065 |
| 42.197-1009 | XAC | 225.671 |
| 42.197-1035 | XAG | 225.672 |
| 42.197-1086 | X | 305.063 |
| 42.197-1097 | X | 309.060 |
| 42.197-1114 | X | 202.064 |
| 42.197-1315 | XAG | 212.668 |
| 42.197-1316 | XAC | 227.669 |
| 42.197-1317 | XAG | 227.670 |
| 42.197-1962 | X | 313.062 |
| 42.080-1395 | PL-RR | 292x192 |
| 42.080-1396 | PL-RR | 292x192 |
| 42.080-1397 | PL-RR | 292x192 |
| 42.080-1398 | MTR | 290x280.1 |
| 42.080-1399 | MTR | 290x280.1 |
| 42.080-1400 | MTR | 290x280.1 |
| FÜR MINUTENRING | XAO | 327.400 |
| | XAC | 292x508 |
| | X | 318.040 |
| | XMD | 337.829 |

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres



MIKADO

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| D 0006 | FT | 310.399 |
| 4 G 3006 | XAG-FAC | 286.609 |
| 4 G 3006 | XAC-FAC | 286.610 |
| 4 G 3008 | XAG | 296.611 |
| 4 G 3008 | XAC | 296.612 |
| 4 G 3009 | XAG | 300.614 |
| 4 G 3009 | XAC | 300.615 |
| 4 G 3010 C | XAG | 311.613 |
| 4 G 4005 | XS | 294.431 |
| 4 G 4006 | FE | 295.446 |
| 4 G 4007 | FB | 302.447 |
| 4 G 4008 | FB | 302.443 |
| 4 G 4011 | XS | 316.432 |
| 4 G 4014 | XS | 350.433 |
| 4 G 4016 | XS | 389.434 |

OLYMPIC

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| 1670 C | XMD | 310.826 |
| 1899/2789 | XMD | 308.807 |

OMEGA

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 2105 | UB | 274x274x305x305 |
| 5072 | XAC | 316.597 |
| 5072 | XAG | 316.607 |
| 5077 SPEEDMASTER | XAC | 342.594 |
| 5083 | XAG | 330.556 |
| 5083 | XAC | 330.552 |
| 5116 | XAC | 225.551 |
| 5117 | XAG | 225.550 |
| 5117 | XAC | 225.555 |
| 5123 | XAG | 330.557 |
| 5123 | XAC | 330.553 |
| 5137 | XAC | 316.595 |
| 5142 | XAC | 316.595 |
| 5200 | XAC | 316.549 |
| 5200 | XAG | 316.548 |

ORFINA

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|----------------|-----------|---------|
| PORSCHE DESIGN | XMF | 370.803 |
| PORSCHE DESIGN | XMF | 373.804 |
| PORSCHE UNISEX | XMF | 255.868 |

ORIENT

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|------------------|-----------|---------|
| OS 212 | XS | 310.177 |
| OS 215 | XS | 308.176 |
| OS 215 M.DRÜCKER | XS | 319.183 |
| OS 217 | XS | 310.178 |
| OS 227 | XS | 319.184 |
| OS 238 | XS | 314.181 |
| OS 252 | XS | 319.183 |
| OS 308 | XS | 314.417 |
| OS 309 | XS | 314.417 |

Fortsetzung / Continuation ORIENT

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|------------------|-----------|-----------------|
| OS 310 M.DRÜCKER | XS | 314.180 |
| OS 318 M.DRÜCKER | XS | 319.182 |
| OS 318 M.DRÜCKER | XS | 319.416 |
| OS 319 M.DRÜCKER | XS | 314.417 |
| OS 322 | XS | 319.183 |
| OS 326 | XS | 314.181 |
| OS 326 M.DRÜCKER | XS | 314.179 |
| OS 327 | XS | 319.184 |
| OS 329 | XS | 319.182 |
| OS 337 | XS | 319.416 |
| OS 342 M.DRÜCKER | XS | 297.175 |
| OS 345 | XAC | 306.568 |
| OS 346 M.DRÜCKER | XS | 297.174 |
| OS 501 | XMD | 324.801 |
| OS 533 | XMD | 315.808 |
| OS 541 M.DRÜCKER | XS | 319.184 |
| OS 544 | XMD | 315.809 |
| OS 575 | XMD | 295.800 |
| OS 578 | XMD | 295.800 |
| OS 711 | XS | 204.419 |
| OS 718 | XS | 204.419 |
| OS 729 | XS | 210.421 |
| OS 5086 | XMD | 295.800 |
| OS 5096 | XMF | 298.802 |
| OS 429-1.6840 | UB | 302x278x350x302 |
| 15-055 S | XAC | 321.577 |
| 15-057 S | XAC | 307.578 |
| 15-993 S | XAC | 317.579 |
| 16-017 | XS | 390.135 |
| 16-105 P | XS | 308.194 |
| 16-231 | FB | 318.367 |
| 16-231 P | FB | 318.367 |
| 16-239 | XS | 311.191 |
| 16-239 P | XS | 311.191 |
| 16-244 | XS | 375.190 |
| 16-265 | XS | 308.194 |
| 16-265 P | XS | 308.194 |
| 16-306 | FE | 209.368 |
| 16-306 P | FE | 209.368 |
| 16-418 | XS | 335.113 |
| 16-418 P | XS | 335.113 |
| 16-419 | XS | 326.192 |
| 16-419 P | XS | 326.192 |
| OS 541 M.DRÜCKER | XS | 319.184 |
| OS 544 | XMD | 315.809 |
| OS 575 | XMD | 295.800 |
| OS 578 | XMD | 295.800 |
| OS 711 | XS | 204.419 |
| OS 718 | XS | 204.419 |
| OS 729 | XS | 210.421 |
| OS 5086 | XMD | 295.800 |
| OS 5096 | XMF | 298.802 |
| OS 429-1.6840 | UB | 302x278x350x302 |
| 15-055 S | XAC | 321.577 |
| 15-057 S | XAC | 307.578 |
| 15-993 S | XAC | 317.579 |
| 16-017 | XS | 390.135 |
| 16-105 P | XS | 308.194 |
| 16-231 | FB | 318.367 |
| 16-231 P | FB | 318.367 |
| 16-239 | XS | 311.191 |
| 16-239 P | XS | 311.191 |

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres

Fortsetzung / Continuation **ORIENT**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|-------------|
| 16-244 | XS | 375.190 |
| 16-265 | XS | 308.194.308 |
| 16-265 P | XS | 308.194 |
| 16-306 | FE | 209.368 |
| 16-306 P | FE | 209.368 |
| 16-418 | XS | 335.113 |
| 16-418 P | XS | 335.113 |
| 16-419 | XS | 326.192 |
| 16-419 P | XS | 326.192 |
| 16-420 | XS | 311.191 |
| 16-428 | FT | 300.369 |
| 16-428 P | FT | 300.369 |
| 16-457 | FR | 308.390 |
| 16-457 P | FR | 308.390 |
| 16-478 | XS | 395.193 |
| 16-588 | XS | 385.441 |
| 16-588 P | XS | 385.441 |
| 16-622 C | XMF | 360.822 |
| 16-870 | XS | 390.123 |
| 16-916 | XS | 390.119 |
| 16-924 | XS | 340.112 |
| 16-959 | XS | 336.197 |
| 16-966 | XS | 336.195 |
| 16-974 | XS | 390.163 |
| 16-974 P | XS | 390.163 |
| 16-983 | XS | 302.196 |
| 16-985 | XS | 326.192 |
| 16-991 | XS | 336.418 |
| 16-1031 | XMF | 285.841 |
| 16-1031 C | XMF | 285.841 |
| 16-1038 | MBR | 295x210.1 |
| 16-1052 | MTR | 200x300.1 |
| 16-1059 | XS | 308.194 |
| 16-1059 P | XS | 308.194 |
| 16-1119 C | MTR | 241x301.1 |
| 16-1126 C | MBR | 321x261.1 |
| 16-1260 | ME | 354x324.1 |
| 16-1387 | ME | 354x304.1 |
| 16-1620 | XMF | 295.839 |
| 16-1620 C | XMF | 295.839 |
| 16-1838 C | XMF | 283.838 |
| 16-2160 | MRR | 239x224.1 |
| 16-2332 C | XMF | 298.842 |
| 16-2336 | MRS | 179x164.1 |
| 16-2363 | MBS | 259x244.1 |
| 16-2379 | MBR | 149x149.1 |
| 16-2380 | MTR | 251 x256.1 |
| 16-2391 | MTR | 154x149.1 |
| 16-2410 | MBS | 249x229.1 |
| 16-2451 | XMF | 275.840 |
| 16-2474 | MRS | 265x235.1 |

OSCO

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| 141/17 | FT | 310.382 |
| 16/7 | FB | 289.346 |
| 16/25 | FB | 321.385 |
| 16/26 | FB | 321.385 |
| 16/29 | FE | 318.383 |
| 233/5 | FE | 318.383 |

Fortsetzung / Continuation **OSCO**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| 233/13 | XAC | 316.593 |
| 25-2 | FT | 300.345 |
| 64/412 | FB | 298.344 |
| 64/487 | FT | 309.381 |
| 64/499 | FB | 289.346 |
| 64/501 | FB | 299.347 |
| 64/505 | FBA | 327.348 |
| 64/513 | FB | 296.342 |
| 64/515 | FB | 296.342 |
| 64/519 | FB | 294.377 |
| 64/519 | FB | 298.344 |
| 64/521 | FB | 299.347 |
| 64/525 | FB | 299.347 |
| 64/535 | FT | 261.376 |
| 64/537 | FB | 296.342 |
| 64/539 | FB | 325.778 |
| 64/541 | FR | 299.378 |
| 64/559 | FB | 294.377 |
| 64/563 | FB | 325.778 |
| 64/573 | FB | 321.385 |
| 64/574 | FB | 321.385 |
| 64/581 | XAC | 316.593 |
| 64/583 | FB | 289.346 |
| 64/587 | FBA | 320.384 |
| 64/589 | FBA | 320.384 |
| 64/593 | XAC | 316.593 |
| 64/611 | XAC | 316.593 |
| 64/625 | FB | 294.377 |
| 64/633 | FB | 301.379 |
| 64/635 | FB | 323.386 |
| 64/641 | FR | 308.380 |
| 850/103 | FB | 325.778 |
| 850/97/139 | FB | 289.346 |
| OSCO S | X | 320.029 |
| | FT | 300.326 |
| | FB | 318.363 |

PICOT

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| Picot | XAG | 286.743 |

PRINCESS JAMAICA

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|------------------|-----------|---------|
| Princess Jamaica | XMF | 298.712 |

RICOH

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| 038.104 | XS | 309.164 |
| 038.104 | XS | 310.427 |
| 061123 | XAO-FAC | 323.168 |
| 061248 | XAO-FAC | 323.169 |
| 61.123 | XAO-FAC | 321.151 |
| 61.202 A | XAO-FAC | 334.172 |
| 61.243 | XAO-FAC | 322.152 |
| 61.247 | XAO-FAC | 316.149 |
| 61.248 | XAO-FAC | 320.150 |
| 61.248 | XAO-FAC | 313.146 |
| 61.248 | XAO-FAC | 314.147 |

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres



Fortsetzung / Continuation **RICOH**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 61.264 | XAO-FAC | 310.142 |
| 61.277 A | XAO-FAC | 313.144 |
| 61.293 A | XAO-FAC | 310.141 |
| 823 007 | MT | 290x290.1 |
| 824 003 | MTR | 180x230.1 |
| 826 001 | MTR | 280 x300.1 |
| 840 001 | MT | 230 x310.1 |
| 840 004 | MTR | 261x291.1 |
| 909 | XAO-FAC | 324.153 |
| 909-619909 | XAO-FAC | 324.170 |
| CRYS 9 | XAO-FAC | 316.148 |
| PW 206 | XS | 310.454 |
| PW 719-30 GLAS 580508 | XMF | 300.865 |
| PW 749-2 | XMF | 295.869 |
| PW 891 | MB | 255x255.1 |
| | XAO-FAC | 299.166 |
| DACHFLÄCHEN | XAO-FAC | 302.185 |
| | FE | 306.339 |
| | XAO-FAC | 311.143 |
| | XAO-FAC | 313.145 |
| | XAO-FAC | 316.167 |
| | FEA | 322.360 |
| | XAO-FAC | 333.171 |
| | XAO-FAC | 335.173 |
| | XS | 352.188 |

ROAMER

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| X 7100 | XS | 218.411 |
| X 7100 | ST | 218/206 |
| X 7103 | XS | 260.100 |
| X 7106 | XS | 293.103 |
| X 7108 | XS | 310.412 |
| X 7108 | ST | 310/295 |
| X 7111 | ST | 322/310 |
| X 7115 | ST | 295/283 |
| X 7123 | ST | 292/280 |
| X 7125 | XS | 310.104 |
| X 7132 | XS | 293.103 |
| X 7133 | ST | 310/295 |
| X 7134 | ST | 310/295 |
| X 7136 | XS | 310.104 |
| X 7142 | ST | 291/280 |
| X 7144 | ST | 260/248 |
| X 7147 | XS | 310.413 |
| X 7147 | ST | 310/296 |
| X 7148 | XS | 310.403 |
| X 7149 | XS | 195.414 |
| X 7149 | XS | 195/414 |
| X 7151 | XS | 195.414 |
| X 7152 | ST | 215/204 |
| X 7153 | ST | 215/204 |
| X 7154 | ST | 215/204 |
| X 7156 | XS | 310.104 |
| X 7157 | ST | 218/207 |
| X 7161 | XS | 195.415 |
| X 7161 | XS | 195.415 |
| X 7164 | ST | 316/305 |
| X 7167 | XS | 306.402 |
| X 7168 | ST | 322/310 |

Fortsetzung / Continuation **ROAMER**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| X 7170 | XS | 316.404 |
| X 7172 | ST | 291/280 |
| X 7174 | ST | 322/310 |
| X 7182 | ST | 306/295 |
| X 7183 | XS | 305.199 |
| X 7184 | XS | 178.198 |
| X 7186 | XS | 306.401 |
| X 7318 | XS | 356.405 |
| | XS | 316.130 |
| | XS | 316.131 |
| | XS | 340.132 |

ROLEX

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|----------------------------|-----------|---------|
| CYCLOP 101 | XS | 215.428 |
| CYCLOP 103 | XS | 248.458 |
| CYCLOP 104 | XS | 254.129 |
| CYCLOP 105 | XS | 256.129 |
| CYCLOP 106 | XS | 275.467 |
| CYCLOP 107 | XS | 280.101 |
| CYCLOP 108 | XS | 292.155 |
| CYCLOP 111 | XS | 293.134 |
| CYCLOP 112 | XS | 295.464 |
| CYCLOP 114, KAL.-NO. 3035, | | |
| MODELL 16014 | XS | 306.154 |
| CYCLOP 114, KAL.-NO. 1570, | | |
| MODELL 1601 | XS | 304.465 |
| CYCLOP 116 | XS | 302.450 |
| CYCLOP 117 | XS | 295.157 |
| CYCLOP 118 | XS | 306.133 |
| CYCLOP 121 | XS | 212.460 |
| CYCLOP 122 | XS | 180.471 |
| CYCLOP 123 | XS | 294.463 |
| CYCLOP 124 | XS | 332.461 |
| CYCLOP 125 | XS | 303.462 |
| CYCLOP 127 | XS | 303.430 |
| CYCLOP 129 | XS | 215.429 |
| CYCLOP 135 | XS | 307.457 |
| CYCLOP 145 | XS | 297.459 |
| TROPIC 3 | XS | 200.452 |
| TROPIC 7 | XS | 253.455 |
| TROPIC 11 | XS | 292.470 |
| TROPIC 12 | XS | 293.156 |
| TROPIC 13 | XS | 295.469 |
| TROPIC 14 | XS | 293.102 |
| TROPIC 19 | XS | 305.451 |
| TROPIC 21 | XS | 306.449 |
| TROPIC 26 | X | 276.035 |
| TROPIC 30 | XS | 255.456 |
| TROPIC 19 | XS | 303.472 |
| 25-206 | XMR | 216.204 |
| 25-246 | XMR | 257.201 |
| 25-286 | XMR | 297.203 |
| 25-295-1 | XMR | 306.200 |
| 67-193 | XMR | 199.202 |
| 25-206 C | XMR/L | 216.302 |
| 25-246 C | XMR/L | 257.303 |
| 25-286 C | XMR/L | 297.304 |
| 25-295 C1 | XMR/L | 306.300 |
| 25-295 C2 | XMR/L | 306.301 |

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres



SECTOR

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|-----------------|-----------|---------|
| Sector ADV 1500 | XMS | 278.901 |
| Sector ADV 5000 | XMS | 258.904 |
| Sector ADV 5500 | XMS | 268.905 |

SEIKO

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|---------------|-----------|---------|
| 170N 02 GN | XMF | 170.856 |
| 180N10GN | XMF | 180.852 |
| 180 W26 JK01 | XMF | 180.703 |
| 185 T05 | XAC | 186.682 |
| 190 N 20 GN | XMF | 190.854 |
| 190 W01 AL | XS | 191.186 |
| 190 W35 HNOO | XMF | 190.845 |
| 195 T03 ANSO | XAC | 196.665 |
| 195 T03 AASO | XAC | 196.665 |
| 195 W01 ALO | XS | 196.136 |
| 195 W07 ALOO | XS | 196.444 |
| 195 W07 SL | XS | 196.444 |
| 200 N37 KNOO | XMF | 200.851 |
| 200T04 ANSO | XAC | 201.677 |
| 200 W01 AN | XS | 201.406 |
| 200 W 49 LNOO | XMF | 200.864 |
| 205 T25 ANSO | XAC | 206.683 |
| 205 T25 ANG | XAG | 206.696 |
| 210 T04 ANS | XAC | 211.663 |
| 215 T13 AEGO | XAG | 216.599 |
| 225 T01 AASO | XAC | 226.662 |
| 265 N06 GNOO | XMF | 265.874 |
| 266 W01 AN | XS | 268.410 |
| 280 N 25 KNOO | XMF | 280.872 |
| 285 N 05 KNOO | XMF | 285.875 |
| 285 W12 GNOO | XMF | 285.877 |
| 285 W61 LNOO | XPVIF | 285.876 |
| 290 N06 GGN00 | XMF | 290.873 |
| 290 W08 GN | XMF | 290.861 |
| 293 W01 ANOO | XS | 295.445 |
| 295 N15 KNOO | XMF | 295.871 |
| 295 W16 GA | XMF | 295.849 |
| 295 W29 HNOO | XMF | 295.859 |
| 295 W29 LNOO | XMF | 295.858 |
| 295 W35 HNOO | XMF | 295.846 |
| 295 W41 LNOO | XMF | 295.850 |
| 295 W43 LNOO | XMF | 295.839 |
| 300 T03 ANG | XAG | 301.532 |
| 300 T03 ANS | XAC | 301.641 |
| 300 T04 ANG | XAG | 301.616 |
| 300 T04 ANS | XAG | 301.617 |
| 300 T07 ANG | XAG | 301.639 |
| 300 T07 ANS | XAC | 301.640 |
| 300 T10 ANG | XAG | 301.618 |
| 300 T10 ANS | XAC | 301.619 |
| 300 T12 ANG | XAG | 301.540 |
| 300 T12 ANS | XAC | 301.541 |
| 300T15 ANG | XAG | 301.620 |
| 300 T15 ANS | XAC | 301.621 |
| 300 T20 ANG | XAG | 301.642 |
| 300 T20 ANS | XAC | 301.598 |
| 300 T31 ALSO | XAC | 301.684 |
| 300 T33 AASO | XAC | 301.685 |
| 300 T40 ANAO | XAG | 301.661 |

Fortsetzung / Continuation SEIKO

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| 300 T44 ANG | XAG | 301.645 |
| 300 T44 ANS | XAC | 301.646 |
| 300 W76 GN | XMF | 300.862 |
| 300 W96 GN | XMF | 300.863 |
| 300 W08 GN | XMF | 300.860 |
| 305 W20 GNOO | MFO | 305 |
| 308 W03 AN | XS | 310.435 |
| 310 T04 ANG | XAG | 311.582 |
| 310 T04 ANS | XAC | 311.608 |
| 310 T08 ANG | XAG | 311.643 |
| 310 T08 ANS | XAC | 311.558 |
| 310 T10 ANG | XAG | 311.531 |
| 310 T10 ANS | XAC | 311.523 |
| 310 T11 ANG | XAG | 311.623 |
| 310 T11 ANS | XAC | 311.624 |
| 310 T12 ANS | XAC | 311.569 |
| 310 T14 ANG | XAG | 311.625 |
| 310 T14 ANS | XAC | 311.626 |
| 310 T16 ANG | XAG | 311.530 |
| 310 T16 ANS | XAC | 311.569 |
| 310 T18 ANG | XAG | 311.649 |
| 310 T18 ANS | XAC | 311.650 |
| 310 T19 ANG | XAG | 310.627 |
| 310 T19 ANS | XAC | 310.583 |
| 310 T23 ANS | XAC | 311.652 |
| 310 T25 ANG | XAG | 311.628 |
| 310 T25 ANS | XAC | 311.629 |
| 310 T48 ANG | XAG | 311.647 |
| 310 T48 ANS | XAC | 311.648 |
| 310 T49 ANG | XAG | 311.651 |
| 310 T49 ANSO | XAC | 311.652 |
| 310 T51 ACS | XAC-FAC | 311.686 |
| 310 T57ANG | XAG | 311.676 |
| 310 T57 ANSO | XAC | 311.664 |
| 310 T57 AASO | XAC | 311.664 |
| 310 W01 AN | XS | 312.436 |
| 310 W04 AN | XS | 312.408 |
| 310 W17 GNOO | XMF | 310.848 |
| 310 W17 LNOO | XMF | 310.848 |
| 310 W19 GNOO | XMF | 310.847 |
| 310 W21 GNOO | XMF | 310.857 |
| 310 W50 GN | XMF | 310.853 |
| 310 W52 GNOO | XMF | 310.857 |
| 313 T01 ANG | XAG | 314.542 |
| 313 T01 ANS | XAC | 314.543 |
| 315 T04 ANG | XAG | 316.630 |
| 315 T04 ANS | XAC | 316.631 |
| 315 T08 ANS | XAC | 316.524 |
| 315 W02 AN | XS | 317.407 |
| 318 N02 AN | X | 319.058 |
| 320 T01 ANG | XAG | 321.644 |
| 320 T01 ANS | XAC | 321.528 |
| 320 T02 ANG | XAG | 321.632 |
| 320 T02 ANS | XAC | 321.525 |
| 320 T04 ANG | XAG | 321.637 |
| 320 T04 ANS | XAC | 321.638 |
| 320 T15 ANG | XAG | 321.633 |
| 320 T15 ANS | XAC | 321.634 |
| 320 T21 ANG | XAG | 321.635 |
| 320 T21 ANS | XAC | 321.636 |
| 320 W03 AN | XS | 322.409 |

Marken- und Kaliberschlüssel

Key to brands and calibres



Fortsetzung / Continuation **SEIKO**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|---------------|-----------|-----------------|
| 320 W05 AN | XS | 322.422 |
| 320 W19 GN00 | XMF | 320.855 |
| 325 T02 ANG | XAG | 326.533 |
| 325 T02 ANS | XAC | 326.534 |
| 325 W04 AN | XS | 327.125 |
| 325 W05 AN | XS | 327.161 |
| 325 W06 AN | XS | 327.160 |
| 327 W01 AN00 | XS | 329.437 |
| 327 W08 AN | XS | 329.126 |
| 329 W01 AN00 | XS | 331.438 |
| 330 W16 GN | XMD | 330.844 |
| 330 W18 GN | XMD | 330.821 |
| 335 W01 AN | XS | 337.127 |
| 338 N01 AN | X | 338.052 |
| 340 N05 AN | X | 344.059 |
| 340 T06 ANG | XAG | 341.544 |
| 340 T06 ANS | XAC | 341.545 |
| 340 W02 AN | XS | 342.128 |
| 340 W06 AN00 | XS | 342.162 |
| 340 W14 GN | XMD | 340.811 |
| 340 W18 GN | XY | 340.354 |
| 341 W02 AN | XS | 343.439 |
| 350 T02 ANG | XAG | 351.536 |
| 350 T02 ANS | XAC | 351.537 |
| 365 V06 GNSO | XMF | 365.900 |
| 45120555 | XS | 322.114 |
| BAO W16 AN | UT | 239x294x309x329 |
| BAO W49 LN00 | MTR | 219x284.1 |
| BAO W58 AN | UT | 253x293x309x319 |
| BAO W91 LN00 | MTR | 189x269.1 |
| BAO W95 LN00 | MTR | 188x273.1 |
| ES0 W09 AN00 | FB | 314.371 |
| ES1 W14 GN00 | MBS | 253x288.1 |
| ES1 W32 GN00 | MTS | 256x255.1 |
| ES3 N25 AN00 | RZR | 229x159-7.5 |
| ESG N69 JN00 | MRS | 195x180.1 |
| ESJ N07 HN00 | MBR | 285x245.1 |
| ESH N59 HN00 | MRR | 235x220.1 |
| K00 W10 AN | FE | 245.364 |
| K00 W16 AN | UEB | 308x259x348x307 |
| K00 W 26 AC | FE | 314.366 |
| RE0 W02 AN | UR | 297x231x308x299 |
| RE0 W06 AN | UBT | 230x295x310x328 |
| RE0 W12 AC | URT | 278x218x308x328 |
| RE0 W21 AN00 | UR | 290x270x331x311 |
| RE0 W24 AC | URB | 192x147x225x209 |
| RE1 W 81 LNO1 | MRS | 260x245.1 |
| RE4 N 22 GN00 | MR | 245x200.1 |
| RE6 N 73 LN00 | MR | 240x200.1 |
| RE6 N97 LN00 | MBR | 270x220.1 |
| SAO W02 AN | FB | 296.387 |
| SAO W04 AN | FB | 214.302 |
| SAO W 06 AN | FB | 294.350 |
| SAO W 08 AN | UB | 192x192x216x216 |
| SAO W16 AN | UB | 275x255x300x300 |
| SAO W 21 AN00 | FB | 321.365 |
| SAO W 30 AN | FB | 314.454 |
| SAO W31 AN | UB | 289x269x332x312 |
| SAO W33 AN | UB | 283x248x307x295 |
| SAO W48 AN | UB | 217x192x242x217 |
| SAO W64 GN00 | MBR | 314x314.2 |

Fortsetzung / Continuation **SEIKO**

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| SAO W82 GN | MBR | 334x269.1 |
| SA1 N 38 GN00 | MBR | 274x254.1 |
| SA1 W00 GN00 | MBR | 313x274.1 |
| SA1 W 06 GN00 | MBR | 329x264.1 |
| SA1 W23 AN00 | UB | 204x194x230x220 |
| SA1 W 50 GN00 | MBR | 308x263.1 |
| SA1 W77 HN00 | MBR | 314x314.1 |
| SA2 W14 GN00 | MBR | 288x268.1 |
| SA2 W27 HN00 | MBR | 290x275.1 |
| SA3 N00 GN00 | MBR | 200x175.1 |
| SA3 N34 GN00 | MBR | 187x187.1 |
| SA3 N40 GN00 | MBR | 244x244.1 |
| SA3 N42 GN00 | MBR | 257x246.1 |
| SA3 N50 GN | MBR | 291x256.1 |
| SA3 W44 GN00 | MBR | 275x255.1 |
| SQ0 W02 AN | UR | 275x275x300x300 |
| | XS | 355.124 |
| 190 P01 HN03 | XMF | 190.926 |
| 270 WAO HK01 | XMF | 270.700 |
| 275 W30 HK01 HL | XMF | 275.701 |
| 310 W62 GN00 1209 | XMF | 310.925 |
| 315 W26 HK01 | XMF | 315.702 |
| 320 W42 GN00 1148 | XMF | 320.927 |
| 330 W26 GN00 HL | XMF | 330.928 |
| BAO P83 LNO3 | MTR | 255x235.1 |
| ESA W47 LNO1 | MTR | 265x255.1 |
| SA3 W22 GN | MBR | 220x200.1 |

SWATCH

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|---------------------|-----------|---------|
| Swatch Chrono | XAC | 347.698 |
| Swatch Irony Medium | XU | 292.221 |

TIME FORCE


| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|-----------------|-----------|---------|
| Time Force 5501 | XMF | 266.715 |
| Time Force 5589 | XMF | 266.715 |

TISSOT

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| 850 | XAO | 322.554 |
| 10283-3 | XAG | 316.548 |
| 10283-3 | XAC | 316.549 |
| | XAC | 316.522 |
| | XAG | 316.521 |


WESTEND

| REFERENZ-NR. | ORDER-NR. | |
|--------------|-----------|---------|
| MODELL 64 | X | 269.047 |
| MODELL 1974 | X | 279.048 |



**Kopierschleifmaschine
KRONOGLASS**

**Copying milling machine
KRONOGLASS**



Nr. 16
Kronoglas-
Maschine mit Getriebemotor
zum Schleifen von Mineralgläsern

Die Kopierschleifmaschine KRONOGLASS ist lieferbar unter der Best.-Nr. 16 mit Motor zum halbautomatischen Betrieb. Die Maschine wurde konstruiert zum Schleifen von Mineralgläsern aller Formen, die zusätzlich einen sauberen Kantenbruch auf beiden Seiten erhalten. Auch die harten Kunststoffscheiben MINEPLAN YPL können auf der Maschine geschliffen werden. Vor der Anfertigung eines Formglases muss eine Schablone angefertigt werden. Dazu wird eine Gießharzausrüstung mit

der Maschine geliefert. Die Standardausrüstung besteht aus der Maschine mit Wassertank und Umlaufpumpe für die Kühlung, einer Gießharzpackung K1 und K2 zur Anfertigung von Schablonen, einer Flasche Emulsion K3 für das Kühlwasser, einem Korundstein K5, 4 Schlüsseln und 60 Mineralglasplatten MPL sortiert.

No. 16
Kronoglas-
maschine with motor
for grinding mineral glasses

The copying milling machine KRONOGLASS is available under the order No. 16 with motor for halfautomatic grinding. The machine is constructed for grinding mineral glasses of all shapes, which additionally get a bevel on both sides. The hard unbreakable watch glass plates MINEPLAN YPL can also be grinded on this machine. Before producing a fancy glass, a template has to be manufactured. A resin equipment is also delivered together with this machine.

The standard equipment contains the machine with tank and water circulation pump for the cooling, resin K1 and hardening liquid K2 for the manufacture of templates. A corundum stone K5, 4 keys and 60 assorted mineral glass plates MPL.